



Bombilla UVB LEDU03 MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



Introducción

LEDU03 es una lámpara LED que emite luz UV de espectro completo, diseñada para reptiles, disponible en dos versiones: Selva Tropical (LEDU03T) y Desierto (LEDU03D). Gracias a su diseño de bajo consumo y alta eficiencia lumínica, ahorra energía y es capaz de simular la luz solar natural. Emite radiación UVB y UVA para favorecer la absorción de calcio en los reptiles. Su superficie reflectante texturizada amplía el área de iluminación, mientras que la emisión de luz sin parpadeos proporciona una iluminación más cómoda. Combinada con un diseño de disipación de calor mediante aletas, la lámpara ofrece una vida útil prolongada. Es adecuada para reptiles de desierto y selva tropical, como tortugas, dragones barbudos y geckos.

Lista de productos incluidos

1. Bombilla UV x1
2. Manual de instrucciones x1

Especificaciones técnicas

1. Potencia $\leq 3W$
2. Casquillo E26: AC100~120V / 50-60Hz
3. Casquillo E27: AC220~240V / 50-60Hz
4. 2 Modos disponibles:
 - LEDU03T = UVB 5.0 (Tropical)
 - LEDU03D = UVB 10.0 (Desértico)
5. Tª de funcionamiento $\leq 45^{\circ}C$

Este manual incluye las especificaciones de uso de las bombillas LEDU03D y LEDU03T. Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo junto al mismo.


Notas:

El tipo de casquillo, el voltaje y la especificación UVB de la lámpara están preconfigurados de fábrica. Consulte el embalaje del producto para conocer las especificaciones exactas del modelo.


Seleccione el producto adecuado de acuerdo con los estándares de tensión eléctrica de su región. No sustituya el casquillo de la lámpara ni conecte el producto a una fuente de alimentación que se encuentre fuera de su rango de voltaje nominal.

Diagrama de uso


Portalámparas domo sencillo



Portalámparas ajustable 360°



Portalámparas doble domo



 Temperatura de funcionamiento $\leq 45^{\circ}\text{C}$

No instale este bombillo en un portalámparas de domo doble, especialmente junto a una bombilla calefactora. No instale ni utilice este producto en un entorno completamente cerrado sin ventilación. Un uso inadecuado puede provocar acumulación de calor y causar sobrecalentamientos y daños en el dispositivo, o incluso, en casos graves, incidentes de seguridad serios.

Precaución

1. Mantenga alejado de los niños y mascotas (excepto reptiles) de la bombilla.
2. Mantenga la bombilla alejada de cortinas u otras superficies inflamables y no la cubra con ningún material.
3. Asegúrese de que el portalámparas está bien sujeto al terrario antes de instalar la bombilla.
4. Evite el contacto con superficies calientes.
5. Este producto es solo para uso en interiores. El rango de temperatura ambiente recomendado es $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. No exceda la potencia eléctrica establecida.

Condiciones de garantía


Garantizamos este productos (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com




LÂMPADA UVB LEDU03

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



Introdução

A LEDU03 é uma lâmpada LED que emite luz UV de espectro total, concebida para répteis, disponível em duas versões: Floresta Tropical (LEDU03T) e Deserto (LEDU03D). Graças ao seu design de baixo consumo e alta eficiência luminosa, poupa energia e é capaz de simular a luz solar natural. Emite radiação UVB e UVA para favorecer a absorção de cálcio nos répteis. A sua superfície refletora texturizada amplia a área de iluminação, enquanto a emissão de luz sem cintilação proporciona uma iluminação mais confortável. Combinada com um design de dissipação de calor através de aletas, a lâmpada oferece uma vida útil prolongada. É adequada para répteis de deserto e de floresta tropical, tais como tartarugas, dragões-barbudos e geckos.

Lista de produtos incluídos

1. Lâmpada UV x1
2. Manual de instruções x1

Especificações técnicas

1. Potência: ≤ 3 W
2. Casquilho E26: AC 100~120 V / 50-60 Hz
3. Casquilho E27: AC 220~240 V / 50-60 Hz
4. 2 Modos disponíveis:
 - LEDU03T = UVB 5.0 (Tropical)
 - LEDU03D = UVB 10.0 (Desértico)
5. Temp. de funcionamento: ≤ 45 °C


Este manual inclui as especificações de utilização das lâmpadas LEDU03D e LEDU03T. Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e guarde-o junto ao mesmo.

Notas:


O tipo de casquilho, a tensão e a especificação UVB da lâmpada estão pré-configurados de fábrica. Consulte a embalagem do produto para conhecer as especificações exatas do modelo. Selecione o produto adequado de acordo com as normas de tensão elétrica da sua região. Não substitua o casquilho da lâmpada nem ligue o produto a uma fonte de alimentação que esteja fora do seu intervalo de tensão nominal.

Diagrama de utilização


Suporte de lâmpada de cúpula simples



Suporte de lâmpada ajustável 360°



Suporte de lâmpada de cúpula dupla



! Temperatura de funcionamento: $\leq 45^{\circ}\text{C}$

Não instale esta lâmpada num suporte de cúpula dupla, especialmente junto a uma lâmpada de aquecimento. Não instale nem utilize este produto num ambiente completamente fechado e sem ventilação. Uma utilização inadequada pode provocar a acumulação de calor e causar sobreaquecimento e danos no dispositivo ou, em casos graves, incidentes de segurança sérios.

Precaução

1. Manter a lâmpada fora do alcance de crianças e animais de estimação (exceto répteis).
2. Manter a lâmpada afastada de cortinas ou outras superfícies inflamáveis e não a cobrir com nenhum tipo de material.
3. Certificar-se de que o suporte da lâmpada está bem fixo ao terrário antes de instalar a lâmpada.
4. Evitar o contacto com superfícies quentes.
5. Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores. O intervalo de temperatura ambiente recomendado é $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. Não exceder a potência elétrica estabelecida.

Condições de garantia

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de material e de fabrico sob condições normais de utilização durante o período de 36 meses a partir da data de compra original. A critério da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custos adicionais (não sendo efetuados reembolsos em dinheiro).

Exclusões de garantia:


1. Danos causados por má utilização, falta de manutenção, utilização do produto para qualquer outro fim que não aquele a que se destina, ou utilização do produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Danos resultantes de modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa alheia à empresa.
3. A transferência do produto para qualquer outra pessoa que não o comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com



UVB LED BULB LEDU03 INSTRUCTION MANUAL



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



This manual includes the instructions for use for the LEDU03D and LEDU03T bulbs. Please read this manual carefully before using the product and keep it with the product for future reference.

Introduction

The LEDU03 is a full-spectrum UV LED lamp designed for reptiles, available in two versions: Rainforest (LEDU03T) and Desert (LEDU03D). Thanks to its low-consumption, high-luminous efficiency design, it saves energy and is capable of simulating natural sunlight. It emits UVB and UVA radiation to promote calcium absorption in reptiles. Its textured reflective surface expands the illumination area, while the flicker-free light emission provides more comfortable lighting. Combined with a finned heat dissipation design, the lamp offers an extended lifespan. It is suitable for desert and rainforest reptiles, such as tortoises, bearded dragons, and geckos.

List of included products

1. UV bulb x1
2. Instruction manual x1

Technical specifications

1. Power: ≤ 3 W
2. E26 Base: AC 100~120 V / 50-60 Hz
3. E27 Base: AC 220~240 V / 50-60 Hz
4. 2 Available modes:
 - LEDU03T = UVB 5.0 (Tropical)
 - LEDU03D = UVB 10.0 (Desert)
5. Operating temperature: ≤ 45 °C


Notes:

The socket type, voltage, and UVB specifications of the lamp are factory pre-configured. Please refer to the product packaging for the exact specifications of your model.


Select the appropriate product according to the electrical voltage standards of your region. Do not replace the lamp socket or connect the product to a power supply that is outside its rated voltage range.

Usage diagram


Simple dome fixture



360° adjustable lamp holder



Dual dome fixture



! Operating temperature: $\leq 45^{\circ}\text{C}$

Do not install this bulb in a dual dome fixture, especially next to a heating bulb. Do not install or use this product in a completely enclosed environment without ventilation. Improper use may lead to heat accumulation, causing overheating and damage to the device, or even serious safety incidents in severe cases.

Caution

1. Keep the bulb out of reach of children and pets (except reptiles).
2. Keep the bulb away from curtains or other flammable surfaces, and do not cover it with any material.
3. Ensure that the lamp holder is securely fastened to the terrarium before installing the bulb.
4. Avoid contact with hot surfaces.
5. This product is for indoor use only. The recommended ambient temperature range is $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. Do not exceed the rated electrical power.

Warranty conditions

We warrant this product (see exclusions below) to the original purchaser against defects in materials and workmanship under normal use for a period of 36 months from the original date of purchase. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (however, no cash refunds will be issued).

Warranty exclusions:


1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than its intended use, or operating the product under abnormal working conditions, temperatures, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration, or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to anyone other than the original purchaser.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com



AMPOULE UVB LED LEDU03 MANUEL D'INSTRUCTIONS



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



Introduction

Le LEDU03 est une lampe LED qui émet une lumière UV à spectre complet, conçue pour les reptiles, disponible en deux versions : Forêt Tropicale (LEDU03T) et Désert (LEDU03D). Grâce à sa conception à faible consommation et à sa haute efficacité lumineuse, elle économise de l'énergie et est capable de simuler la lumière naturelle du soleil. Elle émet des rayonnements UVB et UVA pour favoriser l'absorption du calcium chez les reptiles. Sa surface réfléchissante texturée élargit la zone d'éclairage, tandis que l'émission de lumière sans scintillement offre un éclairage plus confortable. Combinée à une conception de dissipation thermique par ailettes, la lampe offre une durée de vie prolongée. Elle est adaptée aux reptiles de désert et de forêt tropicale, tels que les tortues, les dragons barbus et les geckos.

Liste des produits inclus

1. Ampoule UV x1
2. Manuel d'instructions x1

Spécifications techniques

1. Puissance : ≤ 3 W
2. Culot E26 : AC 100~120 V / 50-60 Hz
3. Culot E27 : AC 220~240 V / 50-60 Hz
4. 2 Modes disponibles :
 - LEDU03T = UVB 5.0 (Tropical)
 - LEDU03D = UVB 10.0 (Désertique)
5. Temp. de fonctionnement : ≤ 45 °C

Ce manuel comprend les instructions d'utilisation des ampoules LEDU03D et LEDU03T. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le avec celui-ci.


Remarques :

Le type de culot, la tension et les spécifications UVB de la lampe sont préconfigurés en usine. Veuillez vous référer à l'emballage du produit pour connaître les spécifications exactes du modèle.


Sélectionnez le produit approprié en fonction des normes de tension électrique de votre région. Ne remplacez pas le culot de la lampe et ne branchez pas le produit sur une source d'alimentation située en dehors de sa plage de tension nominale.

Schéma d'utilisation


Support de lampe
dôme simple



Support de lampe
orientable 360°



Support de lampe
dôme double



! Température de fonctionnement : $\leq 45^{\circ}\text{C}$

N'installez pas cette ampoule dans un support de dôme double, en particulier à côté d'une ampoule chauffante. N'installez pas et n'utilisez pas ce produit dans un environnement complètement fermé et sans ventilation. Une utilisation inappropriée peut entraîner une accumulation de chaleur, provoquant une surchauffe et des dommages à l'appareil, voire, dans des cas graves, de sérieux incidents de sécurité.

Précautiont

1. Tenir l'ampoule hors de portée des enfants et des animaux de compagnie (à l'exception des reptiles).
2. Maintenir l'ampoule à l'écart des rideaux ou de toute autre surface inflammable et ne la couvrir avec aucun matériau.
3. Assurez-vous que le support de lampe est solidement fixé au terrarium avant d'installer l'ampoule.
4. Éviter le contact avec les surfaces chaudes.
5. Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur. La plage de température ambiante recommandée est $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. Ne pas dépasser la puissance électrique établie.

Conditions de garantie

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions ci-dessous) à l'acheteur d'origine contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 36 mois à compter de la date d'achat d'origine. À la discrétion de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (toutefois, aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, ou l'utilisation du produit dans des conditions anormales de travail, de température, etc.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur d'origine.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com

