


Ruedas para terrarios de la serie RK

Manual de Instrucciones




Este manual incluye las especificaciones de uso de las ruedas para terrarios RK. Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo junto al mismo.

1. Introducción


Estas ruedas están diseñadas para su instalación exclusivamente en los terrarios "knock-down" de la serie RK, proporcionando una forma sencilla de transportarlos, con la seguridad que sus frenos ofrecen. Están fabricadas en nylon, duro y resistente a golpes y salpicaduras, con un tratamiento superficial especial para evitar la corrosión de sus pequeñas partes metálicas.

2. Lista de productos incluidos

- x2 Ruedas frontales (con freno) (1)
- x2 Ruedas traseras (sin freno) (2)
- x1 Manual de instrucciones





1




2

3. Instalación y uso

1. Saque las ruedas del embalaje e identifique las delanteras y traseras para su correcta instalación.




2. Accione el freno de las ruedas para evitar que se muevan durante la instalación.



3. Coloque el terrario sobre una superficie plana e instale las cuatro ruedas en las esquinas inferiores tal como se ve en el dibujo.

Primero instale las ruedas delanteras (1 y 2), y luego las traseras (3 y 4). Las ruedas tienen dos pestañas en sus laterales para ser ancladas al marco del terrario. Cuando escuche un "click" las ruedas habrán quedado sujetas.

Para retirar las ruedas, retire al mismo tiempo las dos pestañas y luego tire de la rueda para liberarla de su agarre.



4. Mantenimiento y precauciones

1. Lea detenidamente las instrucciones de montaje. No seguir los pasos explicados en este manual puede provocar roturas y mal funcionamiento del producto.
2. Este producto se recomienda para uso en interiores. No lo exponga a luz solar directa, temperaturas bajo cero o a las inclemencias del tiempo.
3. Transporte el terrario con cuidado. No intente sortear escalones o desniveles con las ruedas para evitar roturas.
4. Coloque el terrario sobre una base plana, estable y completamente horizontal para evitar roturas por mala distribución de pesos.
5. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. Su montaje debe llevarse a cabo por una persona en sus plenas facultades. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.

5. Condiciones de garantía

Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com



WHEELS FOR RK SERIES TERRARIUMS

Instruction Manual




Este manual inclui as especificações de uso das rodas para terrários RK.
 Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e
 guarde-o junto ao mesmo.

1. Introdução


Estas rodas são concebidas para instalação exclusiva nos terrários “knock-down” da série RK, proporcionando uma forma simples de os transportar, com a segurança que os seus travões oferecem. São fabricadas em nylon, duro e resistente a golpes e salpicos, com um tratamento superficial especial para evitar a corrosão das suas pequenas partes metálicas.

2. Lista de produtos incluídos

- x2 Rodas frontais (com travão) (1)
- x2 Rodas traseiras (sem travão) (2)
- x1 Manual de instruções





1




2

3. Instalação e uso

1. Retire as rodas da embalagem e identifique as dianteiras e traseiras para a sua correta instalação.




2. Acione o travão das rodas para evitar que se movam durante a instalação.



3. Coloque o terrário sobre uma superfície plana e instale as quatro rodas nos cantos inferiores tal como se vê no desenho.

Primeiro instale as rodas dianteiras (1 e 2) e depois as traseiras (3 e 4). As rodas têm duas abas nas laterais para serem fixadas à estrutura do terrário. Quando ouvir um "click", as rodas terão ficado presas.

Para retirar as rodas, retire ao mesmo tempo as duas abas e depois puxe a roda para a libertar da sua fixação.



4. Manutenção e precauções

1. Leia atentamente as instruções de montagem. Não seguir os passos explicados neste manual pode provocar quebras e mau funcionamento do produto.
2. Este produto é recomendado para uso interior. Não o exponha à luz solar direta, temperaturas abaixo de zero ou às intempéries.
3. Transporte o terrário com cuidado. Não tente ultrapassar degraus ou desníveis com as rodas para evitar quebras.
4. Coloque o terrário sobre uma base plana, estável e completamente horizontal para evitar quebras por má distribuição de pesos.
5. Este produto destina-se a ser manipulado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. A sua montagem deve ser realizada por uma pessoa nas suas plenas faculdades. Não deve ser manipulado por crianças, a menos que estejam supervisionadas por um adulto.

5. Condições de garantia

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante o uso normal nos próximos 36 meses a partir da data de compra original. À opção da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custo (mas não serão feitas devoluções em dinheiro).

Exclusões de garantia:

1. Danos causados por mau uso, falta de manutenção, utilizar o produto para qualquer outro fim para o qual está concebido, utilizar o produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Os danos decorrentes da modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja a da empresa.
3. A transferência do produto para alguém que não seja o comprador original.




IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com



WHEELS FOR RK SERIES TERRARIUMS

Instruction Manual




This manual includes the usage specifications for the RK terrarium wheels. Please read the manual carefully before using the product and keep it with the product.

1. Introduction


These wheels are designed for exclusive installation on the “knock-down” terrariums of the RK series, providing a simple way to transport them, with the safety that their brakes offer. They are made of nylon, hard and resistant to shocks and splashes, with a special surface treatment to prevent corrosion of their small metal parts.

2. Included Products List

- x2 Front wheels (with brake) (1)
- x2 Rear wheels (without brake) (2)
- x1 Instruction manual




1




2

3. Installation and Use

1. Remove the wheels from the packaging and identify the front and rear ones for correct installation.




front wheels



rear wheels


2. Engage the brake on the wheels to prevent them from moving during installation.



3. Place the terrarium on a flat surface and install the four wheels in the lower corners as shown in the drawing.

First install the front wheels (1 and 2), and then the rear wheels (3 and 4). The wheels have two tabs on their sides to be anchored to the terrarium frame. When you hear a "click", the wheels will be secured.

To remove the wheels, pull both tabs outwards at the same time and then pull the wheel to release it from its grip.



4. Maintenance and Precautions

1. Read the assembly instructions carefully. Failure to follow the steps explained in this manual may cause breakage and malfunction of the product.
2. This product is recommended for indoor use. Do not expose it to direct sunlight, freezing temperatures, or inclement weather.
3. Transport the terrarium carefully. Do not attempt to navigate steps or uneven surfaces with the wheels to avoid breakage.
4. Place the terrarium on a flat, stable, and completely horizontal base to prevent breakage due to poor weight distribution.
5. This product is intended to be handled by people without physical or mental limitations. Its assembly must be carried out by a person in full capacity. It should not be handled by children unless they are supervised by an adult.

5. Warranty Conditions

We guarantee this product (see exclusions indicated below) to the original purchaser against defects in materials and assembly during normal use for the next 36 months from the original purchase date. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (but no cash refunds will be made).

Warranty Exclusions:

1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than that for which it is intended, using the product under abnormal working conditions, temperature, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to someone other than the original purchaser.




IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



ROUES POUR TERRARIUMS DE LA SÉRIE RK

Manuel d'instructions




Ce manuel inclut les spécifications d'utilisation des roues pour terrariums RK. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le avec celui-ci.

1. Introduction


Ces roues sont conçues pour être installées exclusivement sur les terrariums « knock-down » de la série RK, offrant un moyen simple de les transporter, avec la sécurité que leurs freins offrent. Elles sont fabriquées en nylon, dur et résistant aux chocs et aux éclaboussures, avec un traitement de surface spécial pour éviter la corrosion de leurs petites parties métalliques.

2. Liste des produits inclus

- x2 Roues avant (avec frein) (1)
- x2 Roues arrière (sans frein) (2)
- x1 Manuel d'instructions





1




2

3. Installation et utilisation

1. Sortez les roues de l'emballage et identifiez les roues avant et arrière pour une installation correcte.




2. Actionnez le frein des roues pour éviter qu'elles ne bougent pendant l'installation.





3. Placez le terrarium sur une surface plane et installez les quatre roues dans les coins inférieurs comme indiqué sur le dessin.

Installez d'abord les roues avant (1 et 2), puis les roues arrière (3 et 4). Les roues ont deux languettes sur leurs côtés pour être ancrées au cadre du terrarium. Lorsque vous entendez un « clic », les roues seront fixées.

Pour retirer les roues, tirez simultanément les deux languettes vers l'extérieur, puis tirez la roue pour la libérer de sa prise.



Tirez les languettes vers l'extérieur en même temps



4. Entretien et précautions

1. Lisez attentivement les instructions de montage. Le non-respect des étapes expliquées dans ce manuel peut entraîner des ruptures et un dysfonctionnement du produit.
2. Ce produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à des températures inférieures à zéro ou aux intempéries.
3. Transportez le terrarium avec précaution. N'essayez pas de franchir des marches ou des surfaces irrégulières avec les roues pour éviter les ruptures.
4. Placez le terrarium sur une base plane, stable et complètement horizontale pour éviter les ruptures dues à une mauvaise répartition du poids.
5. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Son montage doit être effectué par une personne pleinement capable. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.

5. Conditions de garantie

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions indiquées ci-dessous) à l'acheteur original contre les défauts de matériaux et d'assemblage lors d'une utilisation normale pendant les 36 mois suivant la date d'achat d'origine. Au choix de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (mais aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu, l'utilisation du produit dans des conditions de travail, de température, etc. anormales.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.



IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR :
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com

