


6. Si el modelo lo incluye, coloque el póster de fondo sobre el exterior del panel trasero.
De la misma forma, coloque la bandeja extraíble en el fondo del interior del terrario, como muestra la imagen.



PRECAUCIONES:

1. Lea detenidamente las instrucciones de montaje. No seguir los pasos explicados en este manual puede provocar roturas y mal funcionamiento del producto.
2. Este producto se recomienda para uso en interiores. No lo exponga a luz solar directa, temperaturas bajo cero o a las inclemencias del tiempo.
3. Transporte el terrario con cuidado. No intente manipularlo o transportarlo con las manos mojadas.
4. No reemplace las piezas de esteterrario por otras distintas a las que el producto incluye, ni intente desmontar el producto para hacer reparaciones por cuenta propia. En caso de roturas o mal funcionamiento, por favor, contacte con el proveedor.
5. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. Su montaje debe llevarse a cabo por una persona en sus plenas facultades. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.

CONDICIONES DE GARANTÍA:

Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).


Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.



Living In Nature

TERRARIOS DE MALLA "AIR SCREEN" SERIE NAC MANUAL DE INSTRUCCIONES




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com




Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Para usar este producto correctamente y asegurar su vida útil, por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.




INTRUCCIONES DE MONTAJE:



1. Sobre una superficie plana, coloque el marco inferior y sobre este el panel inferior. A continuación, instale los paneles de malla laterales tal como muestra la imagen, en dirección de las flechas (Coloque el panel con la cerradura hacia adelante)





2. Instale sobre el marco el panel frontal inferior y sobre este la barra frontal, como muestra la imagen. *La barra frontal debe colocarse con los agujeros hacia arriba.
2a. Fije la barra colocando un tornillo largo PA a cada lado.




3. Como muestra la imagen, instale el panel trasero de PVC en dirección de la flecha. Posteriormente instale el accesorio pasacable en la apertura del panel de malla dcho.




4. Instale la puerta en la ranura de la barra frontal (al montar el conjunto de marco y puerta, se recomienda girar entre 30° y 60° con la bisagra de la puerta como centro). Luego coloque la cubierta superior de malla como se muestra en la imagen.
Atención: Asegúrese de instalar la puerta en sentido correcto de apertura. Tras colocar la cubierta superior de malla, recuerde cerrar la puerta en la dirección correcta.



5. Asegure la estructura con los 8 tornillos cortos BA.



6. Si el modelo lo incluye, coloque el póster de fondo sobre el exterior del panel trasero.
De la misma forma, coloque la bandeja extraíble en el fondo del interior del terrario, como muestra la imagen.



PRECAUÇÕES:

1. Leia atentamente as instruções de montagem. O incumprimento dos passos explicados neste manual pode causar danos e mau funcionamento do produto.
2. Este produto é recomendado para uso em interiores. Não o exponha à luz solar direta, a temperaturas abaixo de zero ou às intempéries.
3. Transporte o terrário com cuidado. Não tente manipulá-lo ou transportá-lo com as mãos molhadas.
4. Não substitua as peças deste terrário por outras diferentes das que o produto inclui, nem tente desmontar o produto para fazer reparações por conta própria. Em caso de danos ou mau funcionamento, por favor, contacte o fornecedor.
5. Este produto destina-se a ser manuseado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. A sua montagem deve ser realizada por uma pessoa com as suas plenas faculdades. Não deve ser manuseado por crianças, a menos que estejam supervisionadas por um adulto.


CONDIÇÕES DE GARANTIA:

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante a utilização normal, nos próximos 36 meses a partir da data da compra original. Conforme opção da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custo (mas não serão feitos reembolsos em dinheiro).

Exclusões da garantia:

1. Danos causados por má utilização, falta de manutenção, utilização do produto para qualquer outro fim para o qual foi concebido, utilização do produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Danos resultantes de modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja da empresa.
3. A transferência do produto para alguém que não seja o comprador original.

TERRÁRIOS DE MALHA "AIR SCREEN" SÉRIE NAC MANUAL DE INSTRUÇÕES




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com




Obrigado por escolher os produtos da nossa empresa. Para usar este produto corretamente e garantir a sua vida útil, por favor, leia atentamente o manual de instruções antes de o utilizar.




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:



1. Sobre uma superfície plana, coloque a base e por cima o painel inferior. De seguida, instale os painéis de malha laterais conforme mostra a imagem, na direção das setas (Coloque o painel com a fechadura virada para a frente).





2. Instale sobre a estrutura o painel frontal inferior e, por cima deste, a barra frontal, conforme mostra a imagem. *A barra frontal deve ser colocada com os orifícios virados para cima. 2a. Fixe a barra colocando um parafuso longo PA em cada lado.




3. Conforme mostra a imagem, instale o painel traseiro de PVC na direção da seta. De seguida, instale o acessório passa-cabos na abertura do painel de malha direito.




4. Instale a porta na ranhura da barra frontal (ao montar a porta e a estrutura, recomenda-se girar entre 30° e 60°, tendo a dobradiça da porta como centro). Em seguida, coloque a tampa superior de malha, como mostrado na imagem. Atenção: Certifique-se de instalar a porta no sentido de abertura correto. Após colocar a tampa superior de malha, lembre-se de fechar a porta na direção correta.



5. Fixe a estrutura com os 8 parafusos curtos BA.



6. If available, attach the background poster and place PVC tray according to actual needs.
(Note: the optional background paper should be attached on outside of back panel.)



PRECAUTIONS:

1. Please read the assembly instructions carefully. Failure to follow the steps explained in this manual may cause breakage and product malfunction.
2. This product is recommended for indoor use. Do not expose it to direct sunlight, sub-zero temperatures, or inclement weather.
3. Transport the terrarium with care. Do not attempt to handle or transport it with wet hands.
4. Do not replace the parts of this terrarium with any other parts than those included with the product, nor attempt to disassemble the product to make repairs on your own. In case of breakage or malfunction, please contact the supplier.
5. This product is intended to be handled by people without physical or mental limitations. Its assembly must be carried out by a person in full possession of their faculties. It must not be handled by children unless they are supervised by an adult.


WARRANTY CONDITIONS:

We warranty this product (see exclusions indicated below) to the original purchaser against defects in materials and assembly under normal use for 36 months from the original date of purchase. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (but no cash refunds will be given).

Warranty Exclusions:

1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than that for which it was intended, or using the product under abnormal working conditions, temperature, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration, or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to someone who is not the original purchaser.

MESH TERRARIUMS "AIR SCREEN" NAC SERIES INSTRUCTION MANUAL




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com




Thank you for choosing our company's products. To use this product correctly and ensure its lifespan, please read the instruction manual carefully before use.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS:



1. On a flat surface, place the bottom frame and on top of it, the bottom panel. Next, install the side mesh panels as shown in the image, following the direction of the arrows (Place the panel with the lock facing forward).



2. Install the front bottom panel on the frame and the front bar on top of it, as shown in the image. *The front bar must be placed with the holes facing upwards. 2a. Secure the bar by placing a long PA screw on each side.




3. As shown in the image, install the PVC back panel following the direction of the arrow. Then, install the cable entry accessory in the opening of the right-hand mesh panel.




4. Install the door into the groove of the front bar (when assembling the door and frame, it is recommended to rotate it between 30° and 60°, using the door hinge as the center). Then, place the top mesh cover as shown in the image.


Warning: Make sure to install the door in the correct opening direction. After placing the top mesh cover, remember to close the door in the correct direction.



5. Secure the frame with the 8 short BA screws.



6. Si le modèle l'inclut, placez le poster de fond à l'extérieur du panneau arrière.
De la même manière, placez le tiroir amovible au fond de l'intérieur du terrarium, comme indiqué sur l'image.



PRÉCAUTIONS :

1. Veuillez lire attentivement les instructions de montage. Le non-respect des étapes expliquées dans ce manuel peut entraîner des ruptures et un dysfonctionnement du produit.
2. Ce produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à des températures inférieures à zéro ou aux intempéries.
3. Transportez le terrarium avec soin. N'essayez pas de le manipuler ou de le transporter avec les mains mouillées.
4. Ne remplacez pas les pièces de ce terrarium par d'autres que celles incluses avec le produit, et n'essayez pas de démonter le produit pour effectuer des réparations vous-même. En cas de rupture ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le fournisseur.
5. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Son assemblage doit être effectué par une personne en pleine possession de ses facultés. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, à moins qu'ils ne soient supervisés par un adulte.


CONDITIONS DE GARANTIE:

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions indiquées ci-dessous) à l'acheteur original contre les défauts de matériaux et d'assemblage dans le cadre d'une utilisation normale pendant 36 mois à compter de la date d'achat initiale. À la discrétion de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (mais aucun remboursement en espèces ne sera effectué).



Exclusions de la garantie :

1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou l'utilisation du produit dans des conditions de travail, de température, etc., anormales.
2. Les dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par une personne autre qu'un représentant de l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.

TERRARIUMS EN MAILLE "AIR SCREEN" SÉRIE NAC MANUEL D'INSTRUCTIONS




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:



1. Sur une surface plane, placez le cadre inférieur puis le panneau inférieur par-dessus. Ensuite, installez les panneaux de maille latéraux comme indiqué sur l'image, dans le sens des flèches (Placez le panneau avec la serrure vers l'avant).





2. Installez le panneau frontal inférieur sur le cadre et la barre frontale par-dessus, comme indiqué sur l'image. *La barre frontale doit être placée avec les trous vers le haut. 2a. Fixez la barre en plaçant une longue vis PA de chaque côté.



3. Comme indiqué sur l'image, installez le panneau arrière en PVC dans le sens de la flèche. Ensuite, installez l'accessoire passe-câble dans l'ouverture du panneau de maille droit.



4. Installez la porte dans la fente de la barre frontale (lors du montage de l'ensemble cadre et porte, il est recommandé de faire pivoter entre 30° et 60°, en utilisant la charnière de la porte comme centre). Ensuite, placez le couvercle supérieur en maille comme indiqué sur l'image. Attention : Assurez-vous d'installer la porte dans le sens d'ouverture correct. Après avoir placé le couvercle supérieur en maille, n'oubliez pas de fermer la porte dans le bon sens.



5. Fixez la structure avec les 8 vis courtes BA.

