


TERRARIOS APILABLES "KNOCK DOWN" SERIE RK - PUERTAS ABATIBLES

MANUAL DE INSTRUCCIONES




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com




Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Para usar este producto correctamente y asegurar su vida útil, por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

COMPONENTES



Malla inferior (Siga las combinaciones)



Rejilla trasera o Rejilla de ventilación




Terrario de cristal L <80cm, cristal trasero 1 und
 Terrario de cristal L ≥80cm, cristal trasero 2 und

Terrario con ventilación, malla de ventilación 1 und


Nota: Se pueden encontrar diversas combinaciones de terrarios para los lados izquierdo, derecho y posterior.
 El modelo específico varía según el producto real.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Instale los tubos metálicos roscados provistos en la base. Primero verifique los números y las marcas de flecha en el tubo metálico, y finalmente atornille los tubos metálicos por turnos en la base del terrario.





2. Coloque los soportes traseros y delanteros en sus posiciones correspondientes (los soportes delanteros tienen doble guía en H). Posteriormente, instale cada puerta en su lado delantero correspondiente.




3. Instale los paneles de vidrio trasero y lateral.



4. Cuando los cuatro lados hayan sido instalados, coloque el marco superior sin la malla metálica de ventilación superior. Asegúrese de que el marco superior encaje correctamente.





5. Apriete bien los 4 tornillos en los tubos metálicos.




6. Separe un conjunto completo en 3 partes distintas.


Coloque B1 en el exterior del terrario y B2 en el interior del terrario, después gire B2 hacia la derecha.





Asegúrese de alinear la flecha e insertar A dentro de B.



Por favor, siga la flecha que indica "CERRAR" y gírelo hasta que encaje.




7. Coloque la tapa metálica de ventilación superior y los 4 tapones de goma encima de los tornillos para taparlos.



ADVERTENCIA

La distancia entre el marco de plástico en la parte superior del terrario y el borde de la cúpula metálica de la lámpara de calor debe ser de un mínimo de 1 cm, esto es para evitar que el marco de plástico se queme por el calor de la cúpula metálica de la lámpara de calor.



PRECAUCIONES

1. Lea detenidamente las instrucciones de montaje. No seguir los pasos explicados en este manual puede provocar roturas y mal funcionamiento del producto.
2. Este producto se recomienda para uso en interiores. No lo exponga a luz solar directa, temperaturas bajo cero o a las inclemencias del tiempo.
3. Transporte el terrario con cuidado. No intente manipularlo o transportarlo con las manos mojadas.
4. No reemplace las piezas de esteterario por otras distintas a las que el producto incluye, ni intente desmontar el producto para hacer reparaciones por cuenta propia. En caso de roturas o mal funcionamiento, por favor, contacte con el proveedor.
5. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. Su montaje debe llevarse a cabo por una persona en sus plenas facultades. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.

CONDICIONES DE GARANTÍA


Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.

TERRÁRIOS EMPILHÁVEIS “KNOCK DOWN” SÉRIE RK - PORTAS BASCULANTES

MANUAL DE INSTRUÇÕES





IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



Obrigado por escolher os produtos da nossa empresa. Para usar este produto corretamente e garantir a sua vida útil, por favor, leia atentamente o manual de instruções antes de usar.


COMPONENTES




Nota: Podem encontrar-se diversas combinações de terrários para os lados esquerdo, direito e posterior. O modelo específico varia consoante o produto real.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Instale os tubos metálicos roscados fornecidos na base. Primeiro verifique os números e as marcas de seta no tubo metálico e, finalmente, aparafuse os tubos metálicos por turnos na base do terrário.




2. Coloque os suportes traseiros e dianteiros nas suas posições correspondentes (os suportes dianteiros têm dupla guia em H). Posteriormente, instale cada porta no seu lado dianteiro correspondente.




3. Instale os painéis de vidro traseiro e lateral.



4. Quando os quatro lados estiverem instalados, coloque a estrutura superior sem a malha metálica de ventilação superior. Certifique-se de que a estrutura superior encaixa corretamente.





5. Aperte bem os 4 parafusos nos tubos metálicos.




6. Separe um conjunto completo em 3 partes distintas.


Coloque B1 no exterior do terrário e B2 no interior do terrário, depois gire B2 para a direita.





Certifique-se de alinhar a seta e inserir A dentro de B.



Por favor, siga a seta que indica "FECHAR" e gire-o até encaixar.




7. Coloque a tampa metálica de ventilação superior e os 4 tampões de borracha por cima dos parafusos para os tapar.



AVISO

A distância entre a estrutura de plástico na parte superior do terrário e a borda da cúpula metálica da lâmpada de calor deve ser de um mínimo de 1 cm, isto para evitar que a estrutura de plástico se queime com o calor da cúpula metálica da lâmpada de calor.



PRECAUÇÕES

1. Leia atentamente as instruções de montagem. Não seguir os passos explicados neste manual pode provocar quebras e mau funcionamento do produto.
2. Este produto é recomendado para uso interior. Não o exponha à luz solar direta, temperaturas abaixo de zero ou às intempéries.
3. Transporte o terrário com cuidado. Não tente manipulá-lo ou transportá-lo com as mãos molhadas.
4. Não substitua as peças deste terrário por outras diferentes das que o produto inclui, nem tente desmontar o produto para fazer reparações por conta própria. Em caso de ruturas ou mau funcionamento, por favor, contacte o fornecedor.
5. Este produto destina-se a ser manipulado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. A sua montagem deve ser realizada por uma pessoa nas suas plenas faculdades. Não deve ser manipulado por crianças, a menos que estejam supervisionadas por um adulto.

CONDIÇÕES DE GARANTIA


Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante o uso normal nos próximos 36 meses a partir da data de compra original. À opção da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custo (mas não serão feitas devoluções em dinheiro).

Exclusões de garantia:

1. Danos causados por mau uso, falta de manutenção, utilizar o produto para qualquer outro fim para o qual está concebido, utilizar o produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Os danos decorrentes da modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja a da empresa.
3. A transferência do produto para alguém que não seja o comprador original.

STACKABLE “KNOCK DOWN” TERRARIUMS RK SERIES - SWING DOORS

INSTRUCTION MANUAL




IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com




Thank you for choosing our company's products. To use this product correctly and ensure its lifespan, please read the instruction manual carefully before use.


COMPONENTS



Bottom mesh (Follow the combinations)




Rear grid or Ventilation grid




Note: Various terrarium combinations can be found for the left, right and rear sides.
 The specific model varies depending on the actual product.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Install the threaded metal tubes provided on the base. First check the numbers and arrow marks on the metal tube, and finally screw the metal tubes in turns onto the base of the terrarium.





- Place the rear and front supports in their corresponding positions (the front supports have a double H-guide). Subsequently, install each door on its corresponding front side.




- Install the rear and side glass panels.




- When all four sides have been installed, place the top frame without the top ventilation mesh. Ensure that the top frame fits correctly.




- Tighten the 4 screws on the metal tubes securely.




- Separate a complete set into 3 distinct parts.




Place B1 on the outside of the terrarium and B2 on the inside of the terrarium, then rotate B2 to the right





Make sure to align the arrow and insert A inside B.



Please follow the arrow indicating "CLOSE" and rotate it until it clicks into place.




- Place the top ventilation metal cover and the 4 rubber stoppers on top of the screws to cover them.



WARNING

The distance between the plastic frame at the top of the terrarium and the edge of the metal dome of the heat lamp must be a minimum of 1 cm; this is to prevent the plastic frame from being burned by the heat of the metal dome of the heat lamp.



PRECAUTIONS

- Read the assembly instructions carefully. Failure to follow the steps explained in this manual may cause breakage and malfunction of the product.
- This product is recommended for indoor use. Do not expose it to direct sunlight, freezing temperatures, or inclement weather.
- Transport the terrarium carefully. Do not attempt to handle or transport it with wet hands.
- Do not replace the parts of this terrarium with others different from those included with the product, nor attempt to disassemble the product to make repairs on your own. In case of breakage or malfunction, please contact the supplier.
- This product is intended to be handled by people without physical or mental limitations. Its assembly must be carried out by a person in full capacity. It should not be handled by children unless they are supervised by an adult.

WARRANTY CONDITIONS


We guarantee this product (see exclusions indicated below) to the original purchaser against defects in materials and assembly during normal use for the next 36 months from the original purchase date. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (but no cash refunds will be made).

Warranty Exclusions:

- Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than that for which it is intended, using the product under abnormal working conditions, temperature, etc.
- Damage resulting from modification, alteration or attempted repair by anyone other than the company.
- The transfer of the product to someone other than the original purchaser.

TERRARIUMS EMPILABLES « KNOCK DOWN » SÉRIE RK - PORTES BATTANTES

MANUEL D'INSTRUCTIONS




IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR :
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com




Merci d'avoir choisi les produits de notre entreprise. Pour utiliser correctement ce produit et assurer sa durée de vie, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.

COMPOSANTS



Grille inférieure (Suivez les combinaisons)



Grille arrière ou Grille de ventilation




Terrarium en verre L < 80 cm, verre arrière 1 unité
 Terrarium en verre L ≥ 80 cm, verre arrière 2 unités

Terrarium avec ventilation, grille de ventilation 1 unité


Remarque : Différentes combinaisons de terrariums peuvent être trouvées pour les côtés gauche, droit et arrière. Le modèle spécifique varie en fonction du produit réel.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Installez les tubes métalliques filetés fournis sur la base. Vérifiez d'abord les numéros et les flèches sur le tube métallique, et enfin vissez les tubes métalliques tour à tour sur la base du terrarium.





2. Placez les supports arrière et avant dans leurs positions correspondantes (les supports avant ont un double guide en H). Ensuite, installez chaque porte sur son côté avant correspondant.




3. Installez les panneaux de verre arrière et latéraux.




4. Lorsque les quatre côtés ont été installés, placez le cadre supérieur sans la grille de ventilation supérieure. Assurez-vous que le cadre supérieur s'emboîte correctement.




5. Serrez fermement les 4 vis sur les tubes métalliques.




6. Séparez un ensemble complet en 3 parties distinctes.




Placez B1 à l'extérieur du terrarium et B2 à l'intérieur du terrarium, puis faites pivoter B2 vers la droite.





Assurez-vous d'aligner la flèche et d'insérer A à l'intérieur de B.



Veuillez suivre la flèche indiquant « FERMER » et faites-la pivoter jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




7. Placez le couvercle métallique de ventilation supérieur et les 4 bouchons en caoutchouc sur les vis pour les recouvrir.



AVERTISSEMENT

La distance entre le cadre en plastique situé sur le dessus du terrarium et le bord du dôme métallique de la lampe chauffante doit être d'au moins 1 cm ; ceci afin d'éviter que le cadre en plastique ne soit brûlé par la chaleur du dôme métallique de la lampe chauffante.



PRÉCAUTIONS

1. Lisez attentivement les instructions de montage. Le non-respect des étapes expliquées dans ce manuel peut entraîner des ruptures et un dysfonctionnement du produit.
2. Ce produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à des températures inférieures à zéro ou aux intempéries.
3. Transportez le terrarium avec précaution. N'essayez pas de le manipuler ou de le transporter avec les mains mouillées.
4. Ne remplacez pas les pièces de ce terrarium par d'autres que celles incluses avec le produit, et n'essayez pas de démonter le produit pour effectuer des réparations par vous-même. En cas de rupture ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le fournisseur.
5. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Son montage doit être effectué par une personne pleinement capable. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions indiquées ci-dessous) à l'acheteur original contre les défauts de matériaux et d'assemblage lors d'une utilisation normale pendant les 36 mois suivant la date d'achat d'origine. Au choix de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (mais aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu, l'utilisation du produit dans des conditions de travail, de température, etc. anormales.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.