



TERRARIOS PLEGABLES "EASY FOLDING" SERIE NRK

MANUAL DE INSTRUCCIONES




COMPONENTES




Terrario plegado (x1)




Accesorio pasacable (x1)



Malla metálica (x1)



Puertas de cristal (x2)



Malla metálica lateral (opcional)



Cristal lateral (x2)



Tapones de goma 9,5x7,5mm (x4)



Tornillos A (4x18mm) (x2)




Tornillos B (4x38mm) (x2)




Barra de aluminio frontal (x1)


MONTAJE




1. Saque el terrario plegado



2. Abra el panel izquierdo en la dirección de la flecha




3. Abra el panel derecho en la dirección de la flecha




4. Abra el panel trasero en la dirección de la flecha



5. Instale la barra de aluminio en la parte delantera, según indica el diagrama




6. Con esto, el marco superior queda montado



7. Utilice los tornillos A para atornillar y fijar las esquinas del panel frontal, y los tornillos B para las esquinas del panel trasero

Gracias por elegir nuestros productos. Para usar este producto correctamente y garantizar su durabilidad, lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.


8. Primero, abra las pestañas de la barra frontal y luego instale las puertas derecha e izquierda en la dirección de la flecha




Levante al mismo tiempo las pestañas de la barra frontal




9. Monte el accesorio pasacable



10. Abra las pestañas de la malla superior y colóquela de forma horizontal sobre el terrario




11. Asegure la malla superior cerrando las pestañas de las esquinas tal como se muestra en la imagen



12. Ponga los tapones de goma en las esquinas



Método de instalación de los cristales laterales:



Gire la pestaña lateral hacia arriba hasta formar un ángulo de 90 grados con la cubierta de malla

Los cristales laterales pueden quitarse y reemplazarse por otro material del mismo tamaño como otra malla de ventilación. Durante el cambio, ensamble el cristal o la malla en la ranura del borde superior y luego en el inferior, luego cierre la pestaña superior para fijarlo

Cristales y mallas (distintas combinaciones)



Mallas metálicas laterales opcionales


El accesorio consta de tres partes: A/B1/B2

Coloca la parte B1 en el exterior del terrario y la B2 en el interior. Luego gire la pieza B2 en sentido de las agujas del reloj para juntar y encajar ambas partes

Alinee la flecha para instalar la parte A en la parte B

Para cerrar, gire hacia la posición "CLOSE"

¡Advertencia!



La distancia entre el marco plástico superior y la lámpara/portalámpara/bombilla que se instale debe ser como mínimo de 1cm de separación para evitar daños al plástico por exceso de calor.

PRECAUCIONES

1. Lea detenidamente las instrucciones de montaje. No seguir los pasos explicados en este manual puede provocar roturas y mal funcionamiento del producto.
2. Este producto se recomienda para uso en interiores. No lo exponga a luz solar directa, temperaturas bajo cero o a las inclemencias del tiempo.
3. Transporte el terrario con cuidado. No intente manipularlo o transportarlo con las manos mojadas.
4. No reemplace las piezas de este terrario por otras distintas a las que el producto incluye, ni intente desmontar el producto para hacer reparaciones por cuenta propia. En caso de roturas o mal funcionamiento, por favor, contacte con el proveedor.
5. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. Su montaje debe llevarse a cabo por una persona en sus plenas facultades. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com




TERRÁRIOS DOBRÁVEIS “EASY FOLDING” SÉRIE NRK


MANUAL DE INSTRUÇÕES





COMPONENTES



Terrário dobrado (x1)


 Acessório
passacabos (x1)


Malha metálica (x1)


 Portas de
vidro (x2)

 Malha metálica
lateral (opcional)


Vidro lateral (x2)



 Tampões de borracha
9,5x7,5mm (x4)

 Parafusos A
(4x18mm) (x2)




 Parafusos B
(4x38mm) (x2)




Barra de alumínio frontal (x1)

MONTAGEM




1. Retire o terrário dobrado


 2. Abra o painel esquerdo
na direção da seta

 3. Abra o painel direito na
direção da seta

 4. Abra o painel traseiro na
direção da seta

 5. Instale a barra de alumínio na parte
frontal, conforme indicado no
diagrama

 6. Com isto, a estrutura superior fica
montada

 7. Utilize os parafusos A para
aparafusar e fixar os cantos do
painel frontal, e os parafusos B para
os cantos do painel traseiro


8. Primeiro, abra as abas da barra frontal e depois instale as portas direita e esquerda na direção da seta




Levante ao mesmo tempo as abas da barra frontal




9. Monte o acessório passacabos



10. Abra as abas da malha superior e coloque-a de forma horizontal sobre o terrário




11. Segure a malha superior fechando as abas dos cantos tal como mostrado na imagem



12. Coloque os tampões de borracha nos cantos



Método de instalação dos vidros laterais:



Gire a aba lateral para cima até formar um ângulo de 90 graus com a cobertura de malha

Os vidros laterais podem ser removidos e substituídos por outro material do mesmo tamanho, como outra malha de ventilação. Durante a troca, encaixe o vidro ou a malha na ranhura da borda superior e depois na inferior, depois feche a aba superior para fixá-lo

Vidros e malhas (diferentes combinações)




Malhas metálicas laterais opcionais

O acessório passacabos consiste em três partes: A/B1/B2



Coloque a parte B1 no exterior do terrário e a B2 no interior. Depois, gire a peça B2 no sentido dos ponteiros do relógio para juntar e encaixar ambas as partes




Alinhe a seta para instalar a parte A na parte B



Para fechar, gire para a posição "CLOSE"



Aviso!



A distância entre a estrutura plástica superior e a lâmpada/suporte de lâmpada/bulbo que for instalado deve ser de pelo menos 1cm de separação para evitar danos ao plástico por excesso de calor.

PRECAUÇÕES

1. Leia atentamente as instruções de montagem. Não seguir os passos explicados neste manual pode provocar quebras e mau funcionamento do produto.
2. Este produto é recomendado para uso interior. Não o exponha à luz solar direta, temperaturas abaixo de zero ou às intempéries.
3. Transporte o terrário com cuidado. Não tente manipulá-lo ou transportá-lo com as mãos molhadas.
4. Não substitua as peças deste terrário por outras diferentes das que o produto inclui, nem tente desmontar o produto para fazer reparações por conta própria. Em caso de ruturas ou mau funcionamento, por favor, contacte o fornecedor.
5. Este produto destina-se a ser manipulado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. A sua montagem deve ser realizada por uma pessoa nas suas plenas faculdades. Não deve ser manipulado por crianças, a menos que estejam supervisionadas por um adulto.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante o uso normal nos próximos 36 meses a partir da data de compra original. A opção da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custo (mas não serão feitas devoluções em dinheiro).

Exclusões de garantia:

1. Danos causados por mau uso, falta de manutenção, utilizar o produto para qualquer outro fim para o qual está concebido, utilizar o produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Os danos decorrentes da modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja a da empresa.
3. A transferência do produto para alguém que não seja o comprador original.




IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarribios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com




FOLDING TERRARIUMS “EASY FOLDING” NRK SERIES

INSTRUCTION MANUAL




COMPONENTS




Folded terrarium (x1)




Cable gland accessory (x1)



Metal mesh (x1)



Glass doors (x2)



Side metal mesh (optional)



Side glass (x2)



Rubber stoppers 9.5x7.5mm (x4)



Screws A (4x18mm) (x2)




Screws B (4x38mm) (x2)




Front aluminum bar (x1)


ASSEMBLY




1. Take out the folded terrarium



2. Open the left panel in the direction of the arrow




3. Open the right panel in the direction of the arrow




4. Open the rear panel in the direction of the arrow



5. Install the aluminum bar on the front, as indicated in the diagram




6. With this, the top frame is assembled




7. Use screws A to screw and fix the corners of the front panel, and screws B for the corners of the rear panel

Thank you for choosing our products. To use this product correctly and ensure its durability, please read the instructions carefully before use.


8. First, open the tabs of the front bar and then install the right and left doors in the direction of the arrow




9. Mount the cable gland accessory



10. Open the tabs of the top mesh and place it horizontally on the terrarium




11. Secure the top mesh by closing the tabs at the corners as shown in the image





12. Put the rubber stoppers in the corners

Side glass installation method:



The side panels can be removed and replaced with other material of the same size, such as another ventilation mesh. During the change, assemble the glass or mesh into the groove of the upper edge and then the lower edge, then close the upper tab to fix it




Optional side metal mesh


The cable gland accessory consists of three parts: A/B1/B2



Place part B1 on the outside of the terrarium and B2 on the inside. Then rotate part B2 clockwise to join and fit both parts together




Align the arrow to install part A onto part B



To close, rotate to the "CLOSE" position



Warning!



The distance between the upper plastic frame and the lamp/lampholder/bulb to be installed must be at least 1cm apart to avoid damage to the plastic due to excessive heat

PRECAUTIONS

1. Read the assembly instructions carefully. Failure to follow the steps explained in this manual may cause breakage and malfunction of the product.
2. This product is recommended for indoor use. Do not expose it to direct sunlight, freezing temperatures, or inclement weather.
3. Transport the terrarium carefully. Do not attempt to handle or transport it with wet hands.
4. Do not replace the parts of this terrarium with others different from those included with the product, nor attempt to disassemble the product to make repairs on your own. In case of breakage or malfunction, please contact the supplier.
5. This product is intended to be handled by people without physical or mental limitations. Its assembly must be carried out by a person in full capacity. It should not be handled by children unless they are supervised by an adult.

WARRANTY CONDITIONS

We guarantee this product (see exclusions indicated below) to the original purchaser against defects in materials and assembly during normal use for the next 36 months from the original purchase date. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (but no cash refunds will be made).

Warranty Exclusions:

1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than that for which it is intended, using the product under abnormal working conditions, temperature, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to someone other than the original purchaser.




IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com




TERRARIUMS PLIABLES « EASY FOLDING » SÉRIE NRK


MANUEL D'INSTRUCTIONS





COMPOSANTS



Terrarium plié (x1)


 Accessoire
passe-câble (x1)


Grille métallique (x1)


 Portes en
verre (x2)

 Grille métallique
latérale (en option)


Verre latéral (x2)



 Bouchons en caoutchouc
9,5x7,5mm (x4)

 Vis A
(4x18mm) (x2)




 Vis B
(4x38mm) (x2)




Barre frontale en aluminium (x1)

MONTAGE




1. Sortez le terrarium plié



 2. Ouvrez le panneau
gauche dans le sens de la
flèche

 3. Ouvrez le panneau droit
dans le sens de la flèche

 4. Ouvrez le panneau arrière
dans le sens de la flèche

 5. Installez la barre en aluminium à
l'avant, comme indiqué sur le
schéma

 6. Le cadre supérieur est ainsi
assemblé

 7. Utilisez les vis A pour visser et fixer
les coins du panneau avant, et les
vis B pour les coins du panneau
arrière


8. Ouvrez d'abord les languettes de la barre avant, puis installez les portes droite et gauche dans le sens de la flèche




9. Montez l'accessoire passe-câble



10. Ouvrez les languettes de la grille supérieure et placez-la horizontalement sur le terrarium




11. Fixez la grille supérieure en fermant les languettes des coins comme indiqué sur l'image



12. Mettez les bouchons en caoutchouc dans les coins



Méthode d'installation des verres latéraux :



Faites pivoter la languette latérale vers le haut jusqu'à former un angle de 90 degrés avec le couvercle en maille


Les panneaux latéraux peuvent être retirés et remplacés par un autre matériau de même taille, tel qu'une autre grille de ventilation. Lors du changement, assemblez le verre ou la grille dans la rainure du bord supérieur puis du bord inférieur, puis fermez la languette supérieure pour le fixer

Verres et grilles (différentes combinaisons)




Grilles métalliques latérales en option

L'accessoire passe-câble se compose de trois parties : A/B1/B2



Placez la partie B1 à l'extérieur du terrarium et la partie B2 à l'intérieur. Faites ensuite pivoter la pièce B2 dans le sens des aiguilles d'une montre pour assembler et emboîter les deux parties




Alignez la flèche pour installer la partie A sur la partie B



Pour fermer, faites pivoter jusqu'à la position « CLOSE »



Avertissement !



La distance entre le cadre en plastique supérieur et la lampe/douille/ampoule à installer doit être d'au moins 1 cm pour éviter d'endommager le plastique en raison d'une chaleur excessive

PRÉCAUTIONS

1. Lisez attentivement les instructions de montage. Le non-respect des étapes expliquées dans ce manuel peut entraîner des ruptures et un dysfonctionnement du produit.
2. Ce produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à des températures inférieures à zéro ou aux intempéries.
3. Transportez le terrarium avec précaution. N'essayez pas de le manipuler ou de le transporter avec les mains mouillées.
4. Ne remplacez pas les pièces de ce terrarium par d'autres que celles incluses avec le produit, et n'essayez pas de démonter le produit pour effectuer des réparations par vous-même. En cas de rupture ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le fournisseur.
5. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Son montage doit être effectué par une personne pleinement capable. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions indiquées ci-dessous) à l'acheteur original contre les défauts de matériaux et d'assemblage lors d'une utilisation normale pendant les 36 mois suivant la date d'achat d'origine. Au choix de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (mais aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu, l'utilisation du produit dans des conditions de travail, de température, etc. anormales.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.



IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR :
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com

