


TERRARIOS APILABLES "KNOCK DOWN" SERIE RK - PUERTA CORREDERA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Para usar este producto correctamente y asegurar su vida útil, por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.


COMPONENTES



Base



Marco superior



Malla superior



Llave (2)




Pasacables




Destornillador



Guantes



Tubos (4)



Soporte trasero (2)



Ranuras en H


Terrario de cristal L <80cm, ranuras en H 1und
 Terrario de cristal L ≥80cm, ranuras en H 2und



Tornillos (4)



Puertas de cristal (2)




Soportes delanteros con doble ranura (2)



Tapones de goma (4)


Cristales o mallas de ventilación laterales (distintas posibilidades)



o



o




Cristal o malla de ventilación traseros



o



o





Terrario de cristal L <80cm, cristal trasero 1und
 Terrario de cristal L ≥80cm, cristal trasero 2und


Terrario con ventilación, malla de ventilación 1 und

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Instale los tubos metálicos a la base, haciendo coincidir cada número con su posición correspondiente y enroscando firmemente.




2. Coloque los soportes traseros y delanteros en sus posiciones correspondientes (los soportes delanteros tienen doble guía en H).




3. Instale los paneles traseros y laterales deslizándolos por las guías de los soportes. Si tiene mallas de ventilación, primero colóquelas y posteriormente sobre ellas los cristales. Por último, instale las puertas frontales.




4. Cuando todos los lados estén instalados, coloque el marco superior sin la malla. Asegúrese de que el marco encaja correctamente con los soportes en cada esquina.




5. Apriete bien los 4 tornillos en los tubos metálicos.




6. Prepare el accesorio pasacable, separándolo en sus piezas como se ve en la imagen:





Coloque la pieza B1 fuera del terrario y la pieza B2 dentro, luego gire en sentido de las agujas del reloj.



• Alinee la flecha y coloque la posición A en B. • Para cerrar, gire hacia la posición "CLOSE"



7. Para acabar, instale la malla metálica de ventilación superior y las cuatro tapas de goma para tapar los tornillos.



ADVERTENCIA

La distancia entre el marco plástico superior y la lámpara/portálámpara/bombilla que se instale debe ser como mínimo de 1cm de separación para evitar daños al plástico por exceso de calor.

PRECAUCIONES

1. Lea detenidamente las instrucciones de montaje. No seguir los pasos explicados en este manual puede provocar roturas y mal funcionamiento del producto.
2. Este producto se recomienda para uso en interiores. No lo exponga a luz solar directa, temperaturas bajo cero o a las inclemencias del tiempo.
3. Transporte el terrario con cuidado. No intente manipularlo o transportarlo con las manos mojadas.
4. No reemplace las piezas de esteterrario por otras distintas a las que el producto incluye, ni intente desmontar el producto para hacer reparaciones por cuenta propia. En caso de roturas o mal funcionamiento, por favor, contacte con el proveedor.
5. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. Su montaje debe llevarse a cabo por una persona en sus plenas facultades. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.

CONDICIONES DE GARANTÍA


Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.

TERRÁRIOS EMPILHÁVEIS “KNOCK DOWN” SÉRIE RK - PORTA DE CORRER

MANUAL DE INSTRUÇÕES




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



Obrigado por escolher os produtos da nossa empresa. Para usar este produto corretamente e garantir a sua vida útil, por favor, leia atentamente o manual de instruções antes de usar.


COMPONENTES



Base



Estrutura superior



Malha superior



Chave (2)




Passa-cabos




Chave de fendas



Luvas



Tubos (4)



Suporte traseiro (2)




Ranuras em H
 Terrário de vidro C <80cm,
 ranhuras em H 1 unidade
 Terrário de vidro C ≥80cm,
 ranhuras em H 2 unidades




Parafusos (4)



Portas de vidro (2)

Suportes dianteiros
com dupla ranhura (2)Tampões de borracha
(4)


Vidros ou malhas de ventilação laterais (diferentes possibilidades)



ou




ou




Vidro ou malha de ventilação traseiros



ou



ou





Terrário de vidro C <80cm, vidro traseiro 1 unidade
 Terrário de vidro C ≥80cm, vidro traseiro 2 unidades


Terrário com ventilação, malha de ventilação 1 unidade

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


1. Instale os tubos metálicos na base, fazendo coincidir cada número com a sua posição correspondente e enroscando firmemente.




2. Coloque os suportes traseiros e dianteiros nas suas posições correspondentes (os suportes dianteiros têm dupla guia em H).




3. Instale os painéis traseiros e laterais deslizando-os pelas guias dos suportes. Se tiver malhas de ventilação, primeiro coloque-as e posteriormente sobre elas os vidros. Por último, instale as portas frontais.




4. Quando todos os lados estiverem instalados, coloque a estrutura superior sem a malha. Certifique-se de que a estrutura encaixa corretamente com os suportes em cada canto.




5. Aperte bem os 4 parafusos nos tubos metálicos.





6. Prepare o acessório passa-cabos, separando-o nas suas peças como se vê na imagem:




Coloque a peça B1 fora do terrário e a peça B2 dentro, depois gire no sentido dos ponteiros do relógio.



- Alinhe a seta e coloque a posição A em B. • Para fechar, gire para a posição "CLOSE".




7. Para acabar, instale a malha metálica de ventilação superior e os quatro tampões de borracha para tapar os parafusos.



AVISO

A distância entre a estrutura plástica superior e a lâmpada/suporte de lâmpada/bulbo que for instalado deve ser de pelo menos 1cm de separação para evitar danos ao plástico por excesso de calor.



PRECAUÇÕES

1. Leia atentamente as instruções de montagem. Não seguir os passos explicados neste manual pode provocar quebras e mau funcionamento do produto.
2. Este produto é recomendado para uso interior. Não o exponha à luz solar direta, temperaturas abaixo de zero ou às intempéries.
3. Transporte o terrário com cuidado. Não tente manipulá-lo ou transportá-lo com as mãos molhadas.
4. Não substitua as peças deste terrário por outras diferentes das que o produto inclui, nem tente desmontar o produto para fazer reparações por conta própria. Em caso de ruturas ou mau funcionamento, por favor, contacte o fornecedor.
5. Este produto destina-se a ser manipulado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. A sua montagem deve ser realizada por uma pessoa nas suas plenas faculdades. Não deve ser manipulado por crianças, a menos que estejam supervisionadas por um adulto.

CONDIÇÕES DE GARANTIA


Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante o uso normal nos próximos 36 meses a partir da data de compra original. À opção da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custo (mas não serão feitas devoluções em dinheiro).

Exclusões de garantia:

1. Danos causados por mau uso, falta de manutenção, utilizar o produto para qualquer outro fim para o qual está concebido, utilizar o produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Os danos decorrentes da modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja a da empresa.
3. A transferência do produto para alguém que não seja o comprador original.

STACKABLE "KNOCK DOWN" TERRARIUMS RK SERIES - SLIDING DOOR

INSTRUCTION MANUAL




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com



Thank you for choosing our company's products. To use this product correctly and ensure its lifespan, please read the instruction manual carefully before use.


COMPONENTS



Base



Top frame



Top mesh



Key (2)




Cable gland




Screwdriver



Gloves



Tubes (4)



Rear support (2)




H-slots
Glass terrarium L <80cm, H-slots 1pc
Glass terrarium L ≥80cm, H-slots 2pcs



Screws (4)



Glass doors (2)




Front supports with
double slot (2)



Rubber stoppers (4)


Side glass or ventilation mesh (various possibilities)



or



or




Rear glass or ventilation mesh



or



or





Glass terrarium L <80cm, rear glass 1pc
Glass terrarium L ≥80cm, rear glass 2pcs


Terrarium with ventilation, ventilation mesh 1 pc

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Install the metal tubes to the base, matching each number with its corresponding position and screwing them in firmly.




2. Place the rear and front supports in their corresponding positions (the front supports have a double H-guide).




3. Install the rear and side panels by sliding them through the support guides. If you have ventilation meshes, place them first and then the glass panels over them. Finally, install the front doors.




4. When all sides are installed, place the top frame without the mesh. Make sure the frame fits correctly with the supports at each corner.




5. Tighten the 4 screws on the metal tubes securely.




6. Prepare the cable gland accessory, separating it into its parts as shown in the image:




Place part B1 outside the terrarium and part B2 inside, then rotate clockwise.




- Align the arrow and place position A in B.



- To close, rotate to the "CLOSE" position.




7. To finish, install the top ventilation metal mesh and the four rubber caps to cover the screws.



WARNING

The distance between the upper plastic frame and the lamp/lampholder/bulb to be installed must be at least 1cm apart to avoid damage to the plastic due to excessive heat.



PRECAUTIONS

1. Read the assembly instructions carefully. Failure to follow the steps explained in this manual may cause breakage and malfunction of the product.
2. This product is recommended for indoor use. Do not expose it to direct sunlight, freezing temperatures, or inclement weather.
3. Transport the terrarium carefully. Do not attempt to handle or transport it with wet hands.
4. Do not replace the parts of this terrarium with others different from those included with the product, nor attempt to disassemble the product to make repairs on your own. In case of breakage or malfunction, please contact the supplier.
5. This product is intended to be handled by people without physical or mental limitations. Its assembly must be carried out by a person in full capacity. It should not be handled by children unless they are supervised by an adult.

WARRANTY CONDITIONS


We guarantee this product (see exclusions indicated below) to the original purchaser against defects in materials and assembly during normal use for the next 36 months from the original purchase date. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (but no cash refunds will be made).

Warranty Exclusions:

1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than that for which it is intended, using the product under abnormal working conditions, temperature, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to someone other than the original purchaser.

TERRARIUMS EMPILABLES « KNOCK DOWN » SÉRIE RK - PORTE COULISSANTE

MANUEL D'INSTRUCTIONS




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com



Merci d'avoir choisi les produits de notre entreprise. Pour utiliser correctement ce produit et assurer sa durée de vie, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.


COMPOSANTS



Base



Cadre supérieur



Grille supérieure



Clé (2)




Passe-câble




Tournevis



Gants



Tubes (4)



Support arrière (2)



Fentes en H


Terrarium en verre L < 80 cm, fentes en H 1 unité
Terrarium en verre L ≥ 80 cm, fentes en H 2 unités



Vis (4)



Portes en verre (2)




Supports avant avec double fente (2)



Bouchons en caoutchouc (4)


Verres ou grilles de ventilation latérales (différentes possibilités)



ou



ou




Verre ou grille de ventilation arrière



ou



ou





Terrarium en verre L < 80 cm, verre arrière 1 unité
Terrarium en verre L ≥ 80 cm, verre arrière 2 unités


Terrarium avec ventilation, grille de ventilation 1 unité

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Installez les tubes métalliques sur la base, en faisant correspondre chaque numéro à sa position correspondante et en les vissant fermement.




2. Placez les supports arrière et avant dans leurs positions correspondantes (les supports avant ont un double guide en H).




3. Installez les panneaux arrière et latéraux en les faisant glisser dans les guides des supports. Si vous avez des grilles de ventilation, placez-les d'abord, puis les panneaux de verre par-dessus. Enfin, installez les portes avant.




4. Lorsque tous les côtés sont installés, placez le cadre supérieur sans la grille. Assurez-vous que le cadre s'emboîte correctement avec les supports à chaque coin.




5. Serrez fermement les 4 vis sur les tubes métalliques.





6. Préparez l'accessoire passe-câble en séparant ses pièces comme indiqué sur l'image :




Placez la pièce B1 à l'extérieur du terrarium et la pièce B2 à l'intérieur, puis faites pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Alignez la flèche et placez la position A dans B. • Pour fermer, faites pivoter jusqu'à la position « CLOSE ».




7. Pour finir, installez la grille métallique de ventilation supérieure et les quatre bouchons en caoutchouc pour recouvrir les vis.



AVERTISSEMENT

La distance entre le cadre en plastique supérieur et la lampe/douille/ampoule à installer doit être d'au moins 1 cm pour éviter d'endommager le plastique en raison d'une chaleur excessive.



PRÉCAUTIONS

1. Lisez attentivement les instructions de montage. Le non-respect des étapes expliquées dans ce manuel peut entraîner des ruptures et un dysfonctionnement du produit.
2. Ce produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à des températures inférieures à zéro ou aux intempéries.
3. Transportez le terrarium avec précaution. N'essayez pas de le manipuler ou de le transporter avec les mains mouillées.
4. Ne remplacez pas les pièces de ce terrarium par d'autres que celles incluses avec le produit, et n'essayez pas de démonter le produit pour effectuer des réparations par vous-même. En cas de rupture ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le fournisseur.
5. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Son montage doit être effectué par une personne pleinement capable. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions indiquées ci-dessous) à l'acheteur original contre les défauts de matériaux et d'assemblage lors d'une utilisation normale pendant les 36 mois suivant la date d'achat d'origine. Au choix de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (mais aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu, l'utilisation du produit dans des conditions de travail, de température, etc. anormales.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.