



BOMBILLA LED UVB 5.0/10.0



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



Este manual incluye las especificaciones de uso de la bombilla Led UVB 5.0/10.0. Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo junto al mismo.

Introducción

Este producto permite ajustar la intensidad de emisión de UVB según distintas necesidades, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de entornos para reptiles. Puede simular las condiciones de iluminación natural propias de hábitats desérticos y de selva tropical, satisfaciendo los requisitos lumínicos de diferentes especies de reptiles. La lámpara proporciona una emisión estable de longitudes de onda UVB y UVA eficaces, ayudando a los reptiles a mantener una buena condición física y favoreciendo el funcionamiento natural de su sistema inmunitario.

Lista de productos incluidos


1. Bombilla UVB 5.0/10.0 x1
2. Manual de instrucciones x1

Especificaciones técnicas


1. Tamaño de bombillo: 80x114mm
2. AC100V ~240V/50-60Hz
3. Potencia $\leq 5W$
4. Modos: 5.0 / 10.0
5. Tª de funcionamiento: $\leq 45^{\circ}C$

Diagrama de uso


Portalámparas domo sencillo



Portalámparas ajustable 360°



Porta lámparas domo doble



! Temperatura de funcionamiento $\leq 45^{\circ}\text{C}$

No instale este bombillo en un portalámparas de domo doble, especialmente junto a una bombilla calefactora. No instale ni utilice este producto en un entorno completamente cerrado sin ventilación. Un uso inadecuado puede provocar acumulación de calor y causar sobrecalentamientos y daños en el dispositivo, o incluso, en casos graves, incidentes de seguridad serios.

Seguridad y mantenimiento

1. Mantenga alejado de los niños y mascotas (excepto reptiles).
2. Mantenga la bombilla alejada de cortinas u otras superficies inflamables y no la cubra con ningún material.
3. Asegúrese de que el portalámparas está bien sujeto al terrario antes de instalar la bombilla.
4. Evite el contacto con superficies calientes.
5. Este producto es solo para uso en interiores. El rango de temperatura ambiente recomendado es $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. No exceda la potencia eléctrica establecida.

Condiciones de garantía

Garantizamos este productos (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:


1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



LÂMPADA LED UVB 5.0 / 10.0



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



Este manual inclui as especificações de utilização da lâmpada Led UVB 5.0/10.0. Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e guarde-o junto ao mesmo.

Introdução

Este produto permite ajustar a intensidade de emissão de UVB de acordo com as diferentes necessidades, o que o torna adequado para uma ampla variedade de ambientes para répteis. Pode simular as condições de iluminação natural próprias de habitats desérticos e de floresta tropical, satisfazendo os requisitos de luz de diferentes espécies de répteis. A lâmpada proporciona uma emissão estável de comprimentos de onda UVB e UVA eficazes, ajudando os répteis a manter uma boa condição física e favorecendo o funcionamento natural do seu sistema imunitário.

Lista de produtos incluídos


1. Lâmpada UVB 5.0/10.0 x1
2. Manual de instruções x1

Especificações técnicas


1. Tamanho da lâmpada: 80x114 mm
 AC 100 V ~ 240 V / 50-60 Hz
 Potência: ≤ 5 W
 Modos: 5.0 / 10.0
 Temp. de funcionamento: ≤ 45 °C

Diagrama de utilização


Lâmpada de cúpula simples



Suporte de lâmpada ajustável 360°



Suporte de lâmpada de cúpula dupla



! Temperatura de funcionamento: $\leq 45^{\circ}\text{C}$

Não instale esta lâmpada num suporte de cúpula dupla, especialmente junto a uma lâmpada de aquecimento. Não instale nem utilize este produto num ambiente completamente fechado e sem ventilação. Uma utilização inadequada pode provocar a acumulação de calor e causar sobreaquecimento e danos no dispositivo ou, em casos graves, incidentes de segurança sérios.

Segurança e manutenção

1. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação (exceto répteis).
2. Manter a lâmpada afastada de cortinas ou outras superfícies inflamáveis e não a cobrir com nenhum tipo de material.
3. Certificar-se de que o suporte da lâmpada está bem fixo ao tecto antes de instalar a lâmpada.
4. Evitar o contacto com superfícies quentes.
5. Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores. O intervalo de temperatura ambiente recomendado é $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. Não exceder a potência eléctrica estabelecida.

Condições de garantia

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de material e de fabrico sob condições normais de utilização durante o período de 36 meses a partir da data de compra original. A critério da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custos adicionais (não sendo efetuados reembolsos em dinheiro).

Exclusões de garantia:


1. Danos causados por má utilização, falta de manutenção, utilização do produto para qualquer outro fim que não aquele a que se destina, ou utilização do produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Danos resultantes de modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa alheia à empresa.
3. A transferência do produto para qualquer outra pessoa que não o comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



UVB 5.0 / 10.0 LED BULB



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



This manual includes the instructions for use for the UVB 5.0/10.0 LED bulb. Please read this manual carefully before using the product and keep it with the product for future reference.

Introduction

This product allows you to adjust the UVB emission intensity according to different needs, making it suitable for a wide variety of reptile environments. It can simulate natural lighting conditions typical of desert and rainforest habitats, satisfying the light requirements of different reptile species. The lamp provides a stable emission of effective UVB and UVA wavelengths, helping reptiles maintain good physical health and promoting the natural functioning of their immune system.

List of included products


1. UVB 5.0/10.0 bulb x1
2. Instruction manual x1

Technical specifications


1. Bulb size: 80x114 mm
2. AC 100 V ~ 240 V / 50-60 Hz
3. Power: ≤ 5 W
4. Modes: 5.0 / 10.0
5. Operating temperature: ≤ 45 °C

Usage diagram


Simple dome fixture



360° adjustable lamp holder



Dual dome fixture



! Operating temperature: $\leq 45^{\circ}\text{C}$

Do not install this bulb in a dual dome fixture, especially next to a heating bulb. Do not install or use this product in a completely enclosed environment without ventilation. Improper use may lead to heat accumulation, causing overheating and damage to the device, or even serious safety incidents in severe cases.

Safety and maintenance

1. Keep out of reach of children and pets (except reptiles).
2. Keep the bulb away from curtains or other flammable surfaces, and do not cover it with any material.
3. Ensure that the lamp holder is securely fastened to the terrarium before installing the bulb.
4. Avoid contact with hot surfaces.
5. This product is for indoor use only. The recommended ambient temperature range is $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. Do not exceed the rated electrical power.

Warranty conditions

We warrant this product (see exclusions below) to the original purchaser against defects in materials and workmanship under normal use for a period of 36 months from the original date of purchase. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (however, no cash refunds will be issued).

Warranty exclusions:


1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than its intended use, or operating the product under abnormal working conditions, temperatures, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration, or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to anyone other than the original purchaser.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com



AMPOULE LED UVB 5.0 / 10.0



MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



Ce manuel comprend les instructions d'utilisation de l'ampoule Led UVB 5.0/10.0. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le avec celui-ci.

Introduction

Ce produit permet d'ajuster l'intensité de l'émission UVB selon différents besoins, ce qui le rend adapté à une grande variété d'environnements pour reptiles. Il peut simuler les conditions d'éclairage naturel propres aux habitats désertiques et de la forêt tropicale, répondant ainsi aux exigences lumineuses de différentes espèces de reptiles. Lampe offre une émission stable de longueurs d'onde UVB et UVA efficaces, aidant les reptiles à maintenir une bonne condition physique et favorisant le fonctionnement naturel de leur système immunitaire.

Liste des produits inclus


1. Ampoule UVB 5.0/10.0 x1
2. Manuel d'instructions x1

Spécifications techniques


1. Taille de l'ampoule : 80x114 mm
2. AC 100 V ~ 240 V / 50-60 Hz
3. Puissance : ≤ 5 W
4. Modes : 5.0 / 10.0
5. Temp. de fonctionnement : ≤ 45 °C

Schéma d'utilisation


Support de lampe dôme simple



Support de lampe orientable 360°



Support de lampe dôme double



! Température de fonctionnement : $\leq 45^{\circ}\text{C}$

N'installez pas cette ampoule dans un support de dôme double, en particulier à côté d'une ampoule chauffante. N'installez pas et n'utilisez pas ce produit dans un environnement complètement fermé et sans ventilation. Une utilisation inappropriée peut entraîner une accumulation de chaleur, provoquant une surchauffe et des dommages à l'appareil, voire, dans des cas graves, de sérieux incidents de sécurité.

Sécurité et maintenance

1. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação (exceto répteis).
2. Manter a lâmpada afastada de cortinas ou outras superfícies inflamáveis e não a cobrir com nenhum tipo de material.
3. Certificar-se de que o suporte da lâmpada está bem fixo ao terrário antes de instalar a lâmpada.
4. Evitar o contacto com superfícies quentes.
5. Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores. O intervalo de temperatura ambiente recomendado é $\leq 45^{\circ}\text{C}$.
6. Não exceder a potência elétrica estabelecida.

Conditions de garantie

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions ci-dessous) à l'acheteur d'origine contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 36 mois à compter de la date d'achat d'origine. À la discrétion de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (toutefois, aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, ou l'utilisation du produit dans des conditions anormales de travail, de température, etc.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur d'origine.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com

