

PANTALLA ULTRA THIN LED UVB

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Este manual incluye las especificaciones de uso las pantallas ULTRA THIN LED UVB de la serie LED011T. Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo junto al mismo.




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES

1. Introducción

La pantalla ULTRA THIN LED está diseñada específicamente para la iluminación de terrarios de reptiles, con un elegante diseño y un funcionamiento simple y efectivo. Proporciona luz visible blanca/azul y UVB, necesaria para el correcto metabolismo de los reptiles, contando con varias intensidades lumínicas, para adaptarlas a las necesidades de los distintos ambientes y animales.

2. Lista de productos incluidos

- x1 Lámpara LED (1)
- x2 patas metálicas extensibles (2)
- x1 Adaptador (3)
- x1 Manual de instrucciones



3. Características y especificaciones técnicas


1. Adaptador: AC 100-240V – 50/60Hz
2. Tres modos lumínicos LED: Luz blanca, luz azul, luz blanca+azul.
3. Equipada con luz UVB para correcto metabolismo de los reptiles.
4. Alto índice cromático (CRI), con una reproducción fiel de los colores naturales.
5. Bajo consumo y voltaje y alta eficiencia lumínica.
6. Patas extensibles.
7. Botones táctiles.

4. Instalación y uso

1. Coloque las patas extensibles a cada lado de la pantalla.



2. Instale la pantalla en el terrario y conéctela al adaptador y posteriormente a una toma de corriente. Se recomienda situar sobre un techo de malla para una mejor penetración de la luz.




3. Pulse el botón táctil de On/Off para encender la pantalla. Esta tiene 3 modos lumínicos que se cambian pulsando brevemente el mismo botón. Pulse el botón para cambiar a cualquiera de los modos:
 - a. Modo de luz blanca
 - b. Modo de luz azul
 - c. Modo de luz blanca+azul
4. Cada modo lumínico es ajustable en intensidad. Para su ajuste, debe mantener pulsado el botón On/Off. Verá cómo la intensidad lumínica va variando. Cuando llegue a la intensidad deseada, deje de pulsar el botón para que dicha intensidad quede ajustada.
5. Para encender o apagar la luz UVB, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón "UV". Cuando se encienda el piloto rojo debajo del botón, la luz UVB estará funcionando. De la misma forma, para apagar la luz UVB vuelva a mantener pulsado el botón hasta que el piloto se ponga de color verde, eso querrá decir que la luz UVB está apagada.

Botón On/Off

Pulsación simple:
 encendido/
 apagado y
 cambio de modo

Pulsación larga
 (1-3s): cambio de
 intensidad
 lumínica



Luz roja = UVB apagado
 Luz verde = UVB encendido

Pulsación larga
 (1-3s):
 encendido/
 apagado de luz
 UVB

MODELO	TAMAÑO (mm)	POTENCIA (W)	VOLTAJE ADAPTADOR	Nº LEDS UVB	Recomendado para terrarios de hasta (cm)
LED011T-18	369x89	11	12V/1A	4	45
LED011T-24	528x89	11		4	60
LED011T-36	792x89	20		6	90
LED011D-18	396x89	12		4	45
LED011D-24	528x89	12		4	60
LED011D-36	792x89	22		6	90

5. Mantenimiento y precauciones

1. Antes de usar, compruebe que los cables y conexiones estén en buen estado y sin daños. No use el producto si nota algún desperfecto en ellos.
2. Este producto no es sumergible ni estanco. Evite instalar la pantalla en contacto con el agua o en lugares cerrados con mucha condensación y humedad.
3. Este producto está diseñado para su uso en interiores. No lo exponga a luz solar directa, temperaturas bajo cero o a las inclemencias del tiempo.
4. Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, no manipule los cables ni conexiones a su voluntad. Si desea mover o cambiar la posición de la pantalla, desconéctela primero de la corriente.
5. No mire directamente los LEDs, en especial los LEDs UVB de la pantalla mientras esté encendida para evitar lesiones oculares.
6. No utilice un adaptador distinto al que incluye el producto. Cambios en las piezas originales del mismo podrían resultar en un mal funcionamiento y posibles roturas.
7. Este producto está destinado a ser manipulado por personas sin limitaciones físicas ni mentales. No debe ser manipulado por niños, a menos que estén supervisados por un adulto.

6. Condiciones de garantía

Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.




IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com

1. Introdução

A tela ULTRA FINA LED foi concebida especificamente para a iluminação de terrários de répteis, com um design elegante e um funcionamento simples e eficaz. Fornece luz visível branca/azul e UVB, necessária para o correto metabolismo dos répteis, contando com várias intensidades de luz, para as adaptar às necessidades dos diferentes ambientes e animais.

2. Lista de produtos incluídos

- x1 Lâmpada LED (1)
- x2 patas metálicas extensíveis (2)
- x1 Adaptador (3)
- x1 Manual de instruções



3. Características e especificações técnicas

1. Adaptador: AC 100-240V – 50/60Hz
2. Três modos de luz LED: Luz branca, luz azul, luz branca+azul.
3. Equipada com luz UVB para correto metabolismo dos répteis.
4. Alto índice cromático (CRI), com uma reprodução fiel das cores naturais.
5. Baixo consumo e voltagem e alta eficiência luminosa.
6. Patas extensíveis.
7. Botões táteis.

4. Instalação e uso

1. Coloque as patas extensíveis em cada lado da tela.




2. Instale a tela no terrário e ligue-a ao adaptador e posteriormente a uma tomada de corrente. Recomenda-se colocar sobre um teto de malha para uma melhor penetração da luz.

Este manual inclui as especificações de uso das telas ULTRA FINAS LED UVB da série LED011T. Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e guarde-o junto ao mesmo.




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
MANUAL IN OTHER LANGUAGES
MANUEL EN D'AUTRES LANGUES



3. Pressione o botão tátil de On/Off para ligar a tela. Esta tem 3 modos de luz que se alteram pressionando brevemente o mesmo botão. Pressione o botão para mudar para qualquer um dos modos:
 - a. Modo de luz branca
 - b. Modo de luz azul
 - c. Modo de luz branca+azul
4. Cada modo de luz é ajustável em intensidade. Para o ajustar, deve manter pressionado o botão On/Off. Verá como a intensidade da luz vai variando. Quando atingir a intensidade desejada, deixe de pressionar o botão para que essa intensidade fique ajustada.
5. Para ligar ou desligar a luz UVB, mantenha pressionado durante 3 segundos o botão "UV". Quando o indicador vermelho por baixo do botão acender, a luz UVB estará a funcionar. Da mesma forma, para desligar a luz UVB volte a manter pressionado o botão até que o indicador fique verde, isso significará que a luz UVB está desligada.

Botão On/Off

Pressione brevemente: ligar/desligar e mudar de modo
Pressione longamente (1-3s): mudar a intensidade da luz



Pressione longamente (1-3s): ligar/desligar a luz UVB

Luz vermelha = UVB desligado
Luz verde = UVB ligado

MODELO	TAMANHO (mm)	POTÊNCIA (W)	VOLTAGEM DO ADAPTADOR	Nº DE LEDs UVB	Recomendado para terrários de até (cm)
LED011T-18	369x89	11	12V/1A	4	45
LED011T-24	528x89	11		4	60
LED011T-36	792x89	20		6	90
LED011D-18	396x89	12		4	45
LED011D-24	528x89	12		4	60
LED011D-36	792x89	22		6	90

5. Manutenção e precauções

1. Antes de usar, verifique se os cabos e conexões estão em bom estado e sem danos. Não use o produto se notar algum defeito neles.
2. Este produto não é submersível nem estanque. Evite instalar a tela em contacto com a água ou em locais fechados com muita condensação e humidade.
3. Este produto foi concebido para uso interior. Não o exponha à luz solar direta, temperaturas abaixo de zero ou às intempéries.
4. Quando o dispositivo estiver em funcionamento, não manipule os cabos nem as conexões à sua vontade. Se desejar mover ou mudar a posição da tela, desligue-a primeiro da corrente.
5. Não olhe diretamente para os LEDs, especialmente os LEDs UVB da tela enquanto estiver ligada para evitar lesões oculares.
6. Não utilize um adaptador diferente do que inclui o produto. Alterações nas peças originais do mesmo poderão resultar num mau funcionamento e possíveis quebras.
7. Este produto destina-se a ser manipulado por pessoas sem limitações físicas ou mentais. Não deve ser manipulado por crianças, a menos que estejam supervisionadas por um adulto.

6. Condições de Garantia

Garantimos este produto (ver exclusões indicadas abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e de montagem durante o uso normal nos próximos 36 meses a partir da data de compra original. À opção da empresa, o produto será reparado ou substituído sem custo (mas não serão feitas devoluções em dinheiro).

Exclusões de garantia:

1. Danos causados por mau uso, falta de manutenção, utilizar o produto para qualquer outro fim para o qual está concebido, utilizar o produto sob condições anormais de trabalho, temperatura, etc.
2. Os danos decorrentes da modificação, alteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja a da empresa.
3. A transferência do produto para alguém que não seja o comprador original.



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com

ULTRA THIN LED UVB SCREEN

INSTRUCTION MANUAL



This manual includes the usage specifications for the LED011T series ULTRA THIN LED UVB screens. Please read the manual carefully before using the product and keep it with the product.




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES

1. Introduction

The ULTRA THIN LED screen is specifically designed for reptile terrarium lighting, with a sleek design and simple, effective operation. It provides white/blue visible light and UVB, necessary for the proper metabolism of reptiles, with various light intensities to adapt to the needs of different environments and animals.

2. Included Products List

- x1 LED Lamp (1)
- x2 extendable metal legs (2)
- x1 Adapter (3)
- x1 Instruction manual



3. Features and Technical Specifications


1. Adapter: AC 100-240V – 50/60Hz
2. Three LED light modes: White light, blue light, white+blue light.
3. Equipped with UVB light for proper reptile metabolism.
4. High Color Rendering Index (CRI), with faithful reproduction of natural colors.
5. Low power consumption and voltage and high luminous efficiency.
6. Extendable legs.
7. Touch buttons.

4. Installation and Use

1. Attach the extendable legs to each side of the screen.



2. Install the screen in the terrarium and connect it to the adapter and then to a power outlet. It is recommended to place it on a mesh top for better light penetration.




3. Press the On/Off touch button to turn on the screen. It has 3 light modes that are changed by briefly pressing the same button. Press the button to switch to any of the modes:
 - a. White light mode
 - b. Blue light mode
 - c. White+blue light mode
4. Each light mode is adjustable in intensity. To adjust it, press and hold the On/Off button. You will see how the light intensity varies. When you reach the desired intensity, stop pressing the button so that the intensity is set.
5. To turn the UVB light on or off, press and hold the "UV" button for 3 seconds. When the red indicator light below the button turns on, the UVB light is working. Similarly, to turn off the UVB light, press and hold the button again until the indicator light turns green, which means the UVB light is off.

On/Off Button

Single press:
on/off and mode change

Long press
(1-3s): light
intensity change



Long press
(1-3s):
UVB light on/off

Red light = UVB off
Green light = UVB on

MODEL	SIZE (mm)	POWER (W)	ADAPTER VOLTAGE	Nº LEDS UVB	Recommended for terrariums up to (cm)
LED011T-18	369x89	11	12V/1A	4	45
LED011T-24	528x89	11		4	60
LED011T-36	792x89	20		6	90
LED011D-18	396x89	12		4	45
LED011D-24	528x89	12		4	60
LED011D-36	792x89	22		6	90

5. Maintenance and Precautions

1. Before use, check that the cables and connections are in good condition and without damage. Do not use the product if you notice any defects in them.
2. This product is not submersible or waterproof. Avoid installing the screen in contact with water or in enclosed places with high condensation and humidity.
3. This product is designed for indoor use. Do not expose it to direct sunlight, freezing temperatures, or inclement weather.
4. When the device is in operation, do not manipulate the cables or connections at will. If you wish to move or change the position of the screen, first disconnect it from the power supply.
5. Do not look directly at the LEDs, especially the UVB LEDs of the screen while it is on to avoid eye injuries.
6. Do not use an adapter other than the one included with the product. Changes to the original parts of the product could result in malfunction and possible breakage.
7. This product is intended to be handled by people without physical or mental limitations. It should not be handled by children unless they are supervised by an adult.

6. Warranty Conditions

We guarantee this product (see exclusions indicated below) to the original purchaser against defects in materials and assembly during normal use for the next 36 months from the original purchase date. At the company's option, the product will be repaired or replaced free of charge (but no cash refunds will be made).

Warranty Exclusions:

1. Damage caused by misuse, lack of maintenance, using the product for any purpose other than that for which it is intended, using the product under abnormal working conditions, temperature, etc.
2. Damage resulting from modification, alteration or attempted repair by anyone other than the company.
3. The transfer of the product to someone other than the original purchaser.



IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
Avda. de Constitución, 242 a 247
Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001
Made in China - www.icasa.com

ÉCRAN ULTRA FIN LED UVB

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Ce manuel inclut les spécifications d'utilisation des écrans ULTRA FINS LED UVB de la série LED011T. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le avec celui-ci.




MANUAL EN OTROS IDIOMAS
 MANUAL IN OTHER LANGUAGES
 MANUEL EN D'AUTRES LANGUES

1. Introduction

L'écran ULTRA FIN LED est spécialement conçu pour l'éclairage des terrariums de reptiles, avec un design élégant et un fonctionnement simple et efficace. Il fournit une lumière visible blanche/bleue et des UVB, nécessaires au bon métabolisme des reptiles, avec différentes intensités lumineuses pour s'adapter aux besoins des différents environnements et animaux.

2. Liste des produits inclus

- x1 Lampe LED (1)
- x2 pieds métalliques extensibles (2)
- x1 Adaptateur (3)
- x1 Manuel d'instructions



3. Caractéristiques et spécifications techniques


1. Adaptateur : AC 100-240V – 50/60Hz
2. Trois modes d'éclairage LED : Lumière blanche, lumière bleue, lumière blanche+bleue.
3. Équipé d'une lumière UVB pour un bon métabolisme des reptiles.
4. Indice de rendu des couleurs (IRC) élevé, avec une reproduction fidèle des couleurs naturelles.
5. Faible consommation et tension et haute efficacité lumineuse.
6. Pieds extensibles.
7. Boutons tactiles.

4. Installation et utilisation

1. Fixez les pieds extensibles de chaque côté de l'écran.



2. Installez l'écran dans le terrarium et connectez-le à l'adaptateur puis à une prise de courant. Il est recommandé de le placer sur un toit en maille pour une meilleure pénétration de la lumière.




3. Appuyez sur le bouton tactile On/Off pour allumer l'écran. Il dispose de 3 modes d'éclairage qui sont changés en appuyant brièvement sur le même bouton. Appuyez sur le bouton pour passer à l'un des modes :
 - a. Mode lumière blanche
 - b. Mode lumière bleue
 - c. Mode lumière blanche+bleue
4. Chaque mode d'éclairage est réglable en intensité. Pour le régler, maintenez enfoncé le bouton On/Off. Vous verrez l'intensité lumineuse varier. Lorsque vous atteignez l'intensité souhaitée, relâchez le bouton pour que cette intensité soit réglée.
5. Pour allumer ou éteindre la lumière UVB, maintenez enfoncé le bouton « UV » pendant 3 secondes. Lorsque le voyant rouge sous le bouton s'allume, la lumière UVB fonctionne. De même, pour éteindre la lumière UVB, maintenez à nouveau le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant devienne vert, ce qui signifie que la lumière UVB est éteinte.

Bouton On/Off

Appui simple :
allumer/éteindre
et changer de
mode

Appui long (1-3s)
: changer
l'intensité
lumineuse



Lumière rouge = UVB éteint
Lumière verte = UVB allumé

Appui long (1-3s) :
allumer/éteindre
la lumière UVB

MODÈLE	TAILLE (mm)	PUISSANCE (W)	TENSION DE L'ADAPTATEUR	Nbre de LEDs UVB	Recommandé pour les terrariums jusqu'à (cm)
LED011T-18	369x89	11	12V/1A	4	45
LED011T-24	528x89	11		4	60
LED011T-36	792x89	20		6	90
LED011D-18	396x89	12		4	45
LED011D-24	528x89	12		4	60
LED011D-36	792x89	22		6	90

5. Entretien et précautions

1. Avant utilisation, vérifiez que les câbles et les connexions sont en bon état et sans dommage. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts.
2. Ce produit n'est ni submersible ni étanche. Évitez d'installer l'écran au contact de l'eau ou dans des endroits clos avec une forte condensation et humidité.
3. Ce produit est conçu pour un usage intérieur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à des températures inférieures à zéro ou aux intempéries.
4. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, ne manipulez pas les câbles ou les connexions à votre guise. Si vous souhaitez déplacer ou changer la position de l'écran, débranchez-le d'abord de l'alimentation électrique.
5. Ne regardez pas directement les LEDs, en particulier les LEDs UVB de l'écran lorsqu'il est allumé pour éviter les lésions oculaires.
6. N'utilisez pas d'adaptateur autre que celui inclus avec le produit. Des modifications des pièces d'origine du produit pourraient entraîner un dysfonctionnement et d'éventuelles ruptures.
7. Ce produit est destiné à être manipulé par des personnes sans limitations physiques ou mentales. Il ne doit pas être manipulé par des enfants, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.

6. Conditions de garantie

Nous garantissons ce produit (voir les exclusions indiquées ci-dessous) à l'acheteur original contre les défauts de matériaux et d'assemblage lors d'une utilisation normale pendant les 36 mois suivant la date d'achat d'origine. Au choix de l'entreprise, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement (mais aucun remboursement en espèces ne sera effectué).

Exclusions de garantie :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, l'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu, l'utilisation du produit dans des conditions de travail, de température, etc. anormales.
2. Dommages résultant d'une modification, d'une altération ou d'une tentative de réparation par toute personne autre que l'entreprise.
3. Le transfert du produit à une personne autre que l'acheteur original.



IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR :
ICA, S.A. C.I.F.: A-35031343
 Avda. de Constitución, 242 a 247
 Pol. Ind. Monte Boyal 45950,
 Casarrubios del Monte (Toledo) España
 España (+34) 918 170 001
 Made in China - www.icasa.com